

Wrocław, dnia 16 października 2017 r.

**UTC Aerospace Systems Wrocław sp. z o.o.**

ul. Bierutowska 65- 67, 51- 317 Wrocław

tel: + 48 71 714 8009

fax: + 48 71 714 8014

NIP: 701 00 46 036 REGON: 140756442

# Zapytanie ofertowe

## Przedmiot zamówienia:

Dostawa 6 sztuk przetworników ciśnienia

<p><b>DOKUMENT NIE ZAWIERA DANYCH TECHNICZNYCH DOCUMENT DOES NOT CONTAIN TECHNICAL DATA</b></p> <p><b>UTC AEROSPACE SYSTEMS Wrocław sp. z o.o.</b></p> <p><b>Obrót z zagranicą niekontrolowany. PL and EU Export Controls: Not controlled</b></p>
---

1.	INFORMACJE O OGŁOSZENIU .....	3
1.1.	Cel zapytania ofertowego .....	3
1.2.	Termin składania ofert .....	3
1.3.	Nazwa Zamawiającego.....	3
1.4.	Miejsce i sposób składania ofert.....	3
1.5.	Skrócony opis przedmiotu zamówienia .....	4
1.6.	Miejsce realizacji zamówienia.....	4
2.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .....	4
2.1	Cel zamówienia .....	4
2.2	Przedmiot Zamówienia .....	4
2.3	Termin realizacji zamówienia.....	5
2.4	Załączniki.....	5
2.5	Dodatkowe warunki udziału w postępowaniu.....	5
2.6	Forma oferty .....	6
2.7	Tryb rozpatrzenia ofert .....	6
2.8	Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy: .....	7
3	OCENA OFERT .....	7
3.1.	Kryterium oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji .....	7
3.2.	Wykluczenia .....	10

## **1. INFORMACJE O OGŁOSZENIU**

### **1.1. Cel zapytania ofertowego**

Celem zapytania ofertowego jest znalezienie potencjalnych dostawców 6 sztuk przetworników ciśnienia pracujących na medium ester fosforowy (Skydrol®) – 3 sztuki oraz na olej zgodny z MIL PRF 83282 – 3 sztuki. Szczegółowa specyfikacja dostawy zawarta jest w niniejszym dokumencie. Warunkiem złożenia zamówienia u Oferenta na dostawę przetworników ciśnienia jest dostarczenie najkorzystniejszej oferty podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy Oferenta.

### **1.2. Termin składania ofert**

- a. Oferty należy złożyć od 16.10.2017 r. do 31.10.2017 r. do godz. 14:00 strefa czasowa środkowoeuropejska. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.
- b. Termin składania pytań technicznych dotyczących przedmiotu zapytania oraz pytań dotyczących procesu przetargowego, upływa 20.10.2017 r.
- c. Data wysłania wszystkich odpowiedzi na zadane uprzednio pytania do wszystkich Oferentów upływa dnia 24.10.2017 r.

### **1.3. Nazwa Zamawiającego**

**UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o.,**

ul. Bierutowska 65-67,

51-317 Wrocław

NIP 7010046036 REGON 140756442

fax: +48 71 714 8014

tel. +48 71 714 80 09

### **1.4. Miejsce i sposób składania ofert**

- a. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: [agnieszka.sliwka@utas.utc.com](mailto:agnieszka.sliwka@utas.utc.com) lub listownie na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie firmy Zamawiającego. Koperta zawierająca ofertę musi być zaadresowana do Pani Agnieszki Śliwki.
- b. Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym musi być złożona drogą elektroniczną na adres: [agnieszka.sliwka@utas.utc.com](mailto:agnieszka.sliwka@utas.utc.com).

- c. Pytania techniczne należy kierować do Pani Agnieszki Śliwki wyłącznie na adres [agnieszka.sliwka@utas.utc.com](mailto:agnieszka.sliwka@utas.utc.com).
- d. Oferty złożone w procesie przetargowym będą stanowiły tajemnicę przedsiębiorstwa.

### **1.5. Skrócony opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 sztuk przetworników ciśnienia wraz z certyfikatami kalibracji.

### **1.6. Miejsce realizacji zamówienia**

Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zapytania ofertowego do siedziby UTC Aerospace Systems Wrocław.

## **2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **2.1 Cel zamówienia**

Celem zamówienia jest komplet 6 sztuk przetworników ciśnienia: 3 sztuk pracujących na medium Skydrol® oraz 3 sztuk pracujących na olej zgodny z MIL PRF 83282. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Oferty muszą spełniać wewnątrz wymagania UTC Aerospace Systems Wrocław, dotyczące kodeksu postępowania dostawców, którego zakres przedstawiony jest w dołączonych załącznikach.

### **2.2 Przedmiot Zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 sztuk przetworników ciśnienia pracujących na Skydrol® (3 sztuki) oraz na olej zgodny z MIL PRF 83282 (3 sztuki), wraz z certyfikatami kalibracji dla każdego z nich.

Kod oraz nazwa CPV to: 3842319907 „Ciśnieniomierze”.

Wymagania dla przedmiotu zapytania zawarte są w p. 3.1.

### 2.3 Termin realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane niezwłocznie po zakończonym postępowaniu oraz złożeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego. Termin realizacji dostawy przetworników do UTC Aerospace Systems Wrocław to maksymalnie 12 tygodni od daty złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Okres gwarancji powinien być liczony od momentu dostarczenia przetworników do UTC Aerospace Systems Wrocław

### 2.4 Załączniki

Poniższe załączniki do zapytania ofertowego zostaną przesłane do Oferentów przez Panią Agnieszkę Śliwkę ([agnieszka.sliwka@utas.utc.com](mailto:agnieszka.sliwka@utas.utc.com)) na prośbę Oferentów:

Załącznik nr 1 Kodeks postępowania dostawców UTC,

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi,

### 2.5 Dodatkowe warunki udziału w postępowaniu

- a. Ważność oferty musi wynosić minimum 30 dni.
- b. Czas dostawy musi być podany jako liczony od daty złożenia zapotrzebowania.
- c. Zamawiający zastrzega, że oferty mogą złożyć wyłącznie Oferenci, którzy posiadają oraz zobowiązują się utrzymywać przez cały okres obowiązywania zlecenia polisy OC od prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Oferent złoży wraz z ofertą kopię polisy ubezpieczeniowej.
- d. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- e. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta. Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Oferenta(ów) lub pełnomocnictwa/ pełnomocnictw wynika, iż do reprezentowania Oferenta(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
- f. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby

upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

- g. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania ofertowego muszą zostać wypełnione przez Oferenta i dołączone do oferty.
- h. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.
- i. Zamawiający dopuszcza konsultacje techniczne w trakcie procesu przetargowego.

## **2.6 Forma oferty**

- a. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
- b. Pożądane jest ponumerowanie wszystkich zapisanych stron oferty oraz wymagane jest parafowanie ich przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Oferenta upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
- c. Oferta musi być tak szczegółowa jak to możliwe.
- d. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Oferenta w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane przez osobę(osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę i datowane.
- e. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu jedynie w sytuacji gdy złożona przez Oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

## **2.7 Tryb rozpatrzenia ofert**

- a. Komisja Zamawiającego bada czy oferty spełniają warunki formalne. Oferty nie spełniające tych warunków formalnych zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie.
- b. Zamawiający może poprosić Oferenta o wyjaśnienia dotyczące zawartości oferty aby jasno stwierdzić czy wymagania są osiągnięte. Może to być zorganizowane jako spotkanie, telekonferencja oraz poprzez wymianę e-maili. Po spotkaniu lub telekonferencji zostanie przygotowane pisemne podsumowanie.

- c. Komisja Zamawiającego ocenia oferty, które nie zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Oferty zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego, a następnie zostanie sporządzony protokół wyboru wykonawcy.
- d. Zamawiający, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską lub wysoką cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Oferenta o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską lub wysoką cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## **2.8 Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy:**

- a. W przypadku, gdy dokumenty podpisywane są przez osobę/osoby do reprezentacji Oferenta inną/inne niż wskazaną/wskazane w dokumencie rejestracyjnym Oferenta, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale. Dopuszcza się również złożenie w ofercie kopii pełnomocnictwa, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta oraz w przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną, przesłanie skanu pełnomocnictwa dołączonego do oferty.
- b. Wraz z ofertą Oferent musi poświadczyć zapoznanie i akceptację treści załącznika nr. 1 (Kodeks postępowania dostawców UTC).
- c. Wraz z ofertą Oferent musi dostarczyć wypełniony i podpisany załącznik nr. 2 (Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi).
- d. Wypełnioną Tabelę nr 1 zawartą w rozdziale 3.1.

## **3 OCENA OFERT**

### **3.1. Kryterium oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji**

Ocena formalna dokonana zostanie na podstawie wypełnionej przez Oferenta tabeli nr 1. Tabela zawiera wymagania stawiane przetwornikom ciśnienia. Jeżeli jakieś wymaganie nie może być spełnione lub może być spełnione częściowo, to należy to zaznaczyć i podać w jakim zakresie.

Oferty będą oceniane na podstawie podanych wag punktowych. Jeżeli wymaganie jest spełnione w pełni, Oferent uzyskuje maksymalną ilość punktów określonych w polu „waga punktowa”. Jeżeli nie spełnia w pełni, lub odbiega od podanych parametrów, punkty będą przyznawane proporcjonalnie w stosunku do parametrów, jakie oferują pozostali Oferenci. Dla niektórych wymagań waga punktowa została określona jako „obligatoryjne” – oznacza to, że takie wymaganie musi zostać spełnione bezwzględnie. Oferty niespełniające przynajmniej jednego takiego wymagania będą odrzucane.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spośród ofert spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym, która uzyska najwięcej punktów. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 66 punktów. UTC Aerospace Systems Wrocław zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych przedstawionych przez Oferentów.

Dodatkowo do wypełnionej tabeli nr 1 należy załączyć dokumentację techniczną potwierdzającą spełnienie wymagań technicznych określonych w tabeli nr. 1 (np. broszury informacyjne, specyfikacje techniczne).

Tabela 1. Wymagania techniczne dostawy przetworników ciśnienia.

A. Wymagania techniczne – typ 1		Spełniono*	Waga punktowa	Nie spełniono*	Uwagi
A.1.	Ilość: 3 sztuki pracujące na medium olej zgodny z MIL PRF 83282		obligatoryjne		
A.2.	Zakres pracy przetwornika nr 1: 0...350 bar lub 0...400 bar lub najbliższy w typoszeregu oferenta (nie niżej niż 350 bar). Podać jaki będzie		3		
A.3.	Zakres pracy przetwornika nr 2: 0...200 bar lub najbliższy w typoszeregu Oferenta. Podać jaki będzie		1		
A.4.	Zakres pracy przetwornika nr 3: 0...50 bar lub najbliższy w typoszeregu Oferenta. Podać jaki będzie		1		
A.5.	Zakres temperaturowy pracy dla medium: -55 °C ... +135 °C lub najszerszy możliwy do spełnienia. Podać jaki będzie		5		
A.6.	Zakres temperaturowy pracy dla otoczenia: -55 °C ... +150 °C najszerszy możliwy do spełnienia. Podać jaki będzie		5		
A.7.	Sygnał wyjściowy z przetwornika: mV/V		obligatoryjne		

A.8.	Dokładność podstawowa (obejmująca nieliniowość, histerezę): 0.5% od zakresu lub lepsza		3		
A.9.	Kompensacja temperaturowa. Jeśli jest, to podać w jakim zakresie		3		
A.10.	Pełny mostek tensometryczny, rezystancja tensometrów od 120 Ohm do 1000 Ohm		obligatoryjne		
A.11.	Przyłącze gwintowane: standard G (BSPP) lub jeżeli niemożliwe, to podać jakie będzie		2		
A.12.	Świadectwo kalibracji dla każdego z przetworników, zawierające min.5 punktów pomiarowych wraz podanymi niepewnościami pomiaru, potwierdzające czynność wykonaną nie wcześniej niż w październiku 2017 roku		obligatoryjne		
A.13.	Cena		10		
<b>B. Wymagania techniczne – typ 2</b>		<b>Spełniono*</b>	<b>Waga punktowa</b>	<b>Nie spełniono*</b>	<b>Uwagi</b>
B.1.	Ilość: 3 sztuki pracujące na medium Skydrol®		N/A		
B.2.	Zakres pracy przetwornika nr 1: 0-350 bar lub 0-400 bar lub najbliższy w typoszeregu oferenta (nie niżej niż 350 bar). Podać jaki będzie		3		
B.3.	Zakres pracy przetwornika nr 2:0-200 bar lub najbliższy w typoszeregu Oferenta. Podać jaki będzie		1		
B.4.	Zakres pracy przetwornika nr 3: 0-50 bar lub najbliższy w typoszeregu Oferenta. Podać jaki będzie		1		
B.5.	Zakres temperaturowy pracy dla medium: -55 °C ... +135 °C lub najszerszy możliwy do spełnienia		5		
B.6.	Zakres temperaturowy pracy dla otoczenia: -55 °C ... +150 °C najszerszy możliwy do spełnienia		5		
B.7.	Sygnał wyjściowy z przetwornika: mV/V		N/A		
B.8.	Dokładność podstawowa (obejmująca nieliniowość, histerezę): 0.5% lub lepsza		3		
B.9.	Kompensacja temperaturowa. Jeśli jest, to podać w jakim zakresie		3		
B.10.	Pełny mostek tensometryczny, rezystancja tensometrów od 120 Ohm do 1000 Ohm		N/A		
B.11.	Przyłącze gwintowane: standard G (BSPP) lub jeżeli niemożliwe, to podać jakie będzie		2		

B.12.	Świadectwo kalibracji dla każdego z przetworników, zawierające min.5 punktów pomiarowych wraz podanymi niepewnościami pomiaru, potwierdzające czynność wykonaną nie wcześniej niż w październiku 2017 roku		N/A		
B.13.	Cena		10		

\* Należy wstawić znak „X” w odpowiednim polu, w zależności od spełnienia lub nie spełnienia funkcji w oferowanych przetwornikach ciśnienia. Jeżeli wymagane jest spełnione częściowo, to należy zawrzeć komentarz

### 3.2. Wykluczenia

#### a. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego i specyfikacji, jest niekompletna, lub jest wypełniona w sposób błędny, niejednoznaczny, lub nie pozwalający dokonać oceny,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji,
- w przypadku zaoferowania rażąco niskiej lub wysokiej ceny, gdy cena oferty jest niższa lub wyższa o co najmniej 40% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską lub wysoką cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- oferta została złożona przez Oferenta wykluczonego z postępowania.

#### b. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferentów, którzy:

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu ofertowym,
- są powiązani lub są jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji do Zamawiającego,
- są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - ii. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020,
  - iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- c. Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie ofertowe, jeżeli:
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
  - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
  - postępowanie obarczone jest wadą skutkującą niemożliwością zawarcia umowy zgodnej z wymogami wynikającymi z umowy z RPO lub wewnętrznymi wymaganiami UTC Aerospace Systems Wrocław.

Zamawiający zawiadamia równocześnie Oferentów, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne. Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą. W przypadku unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu w szczególności zwrot kosztów przygotowania ofert.