

Wrocław, dn. 18.09.2017r.

Zapytanie ofertowe nr 2/1.2 RPOWD/2017

dotyczące projektu realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1	Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.2	Innowacyjne przedsiębiorstwa
Schemat 1.2 A	Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R
Tytuł projektu:	Rozwinięcie działalności B+R przedsiębiorstwa Kriosystem - Life Sp. z o.o. polegającej na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych dotyczących opracowania innowacyjnych produktów do krioterapii.
Nr projektu	RPDS.01.02.01-02-0036/17

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamawiający:

KRIOSYSTEM - LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul. Strzegomska 46-56,

53-611 Wrocław

NIP: 8942985431

REGON: 021066741

Tel.: 71 337 57 00

Adres e-mail: office@kriosystemlife.com

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i usług potrzebnych do wykonania prototypu **jednoosobowej kriokomory**. Podane niżej wartości stanowią podstawowe zamówienie (minimalna wielkość dostawy) natomiast firma zamierza składać zamówienie jako wielokrotność minimalnej dostawy.

Zakres dostawy i parametry techniczne:

1. Wykonanie i dostarczenie płyt chłodniczych; ze rdzeniem poliuretanowym zamkniętokomórkowym; z warstwą ochronną; profilacja: płaska; kolor: RAL9010;
grubość: 100mm;
ILOŚĆ: 11m²;
2. Wykonanie i dostarczenie płyt chłodniczych; ze rdzeniem poliuretanowym zamkniętokomórkowym; z warstwą ochronną; profilacja: płaska; kolor: RAL9010;
grubość: 80mm;
ILOŚĆ: 2m²;
3. Wykonanie i dostarczenie płyt chłodniczych; ze rdzeniem poliuretanowym zamkniętokomórkowym; z warstwą ochronną; profilacja: płaska; kolor: RAL9010;
grubość: 40mm;
ILOŚĆ: 3m²;
4. Wykonanie i dostarczenie wymiennika ciepła typu lamelowego; rury procesowe miedziane; lamele aluminiowe; obudowa aluminiowa; wymiary: 600x1500x265; 7 rzędów rur; kolektor doprowadzający czynnik fi15; kolektor odprowadzający czynnik fi42. **Specyfikacja i wymiary w projekcie, który będzie udostępniony na prośbę Wykonawcy.**
ILOŚĆ: 1 sztuka;
5. Dostarczenie przewodów okrągłych fi125 z tworzywa sztucznego: PCV;
ILOŚĆ: 1mb;

6. Dostarczenie kolan okrągłych 90° fi125 z tworzywa sztucznego: PCV;
ILOŚĆ: 3 sztuki;
7. Dostarczenie łączników kanałów okrągłych fi125 z zaworem zwrotnym; z tworzywa sztucznego: PCV;
ILOŚĆ: 3 sztuki;
8. Dostarczenie kształtek redukcyjnych z przewodu okrągłego fi150 na fi125 z tworzywa sztucznego: PCV;
ILOŚĆ: 2 sztuki;
9. Dostarczenie przewodów płaskiego 220x90 z tworzywa sztucznego: PCV;
ILOŚĆ: 2mb;
10. Dostarczenie łącznika przewodów zmiennych 220x90 na fi150 z tworzywa sztucznego: PCV;
ILOŚĆ: 2 sztuki;
11. Dostarczenie kolan płaskich 220x90 z tworzywa sztucznego: PCV;
ILOŚĆ: 3 sztuki;
12. Wykonanie i dostarczenie wentylatora kanałowego; wydajność 450m³/h; średnica kanału przyłączeniowego fi125; moc wentylatora 70W;
ILOŚĆ: 1 sztuka;
13. Wykonanie i dostarczenie wentylatora promieniowego z silnikiem na zewnątrz kanału; max wydatek powietrza 1800m³/h; napięcie 230V AC; moc max 300W;
ILOŚĆ: 1 sztuka;
14. Dostarczenie blach ze stali nierdzewnej; 1.4301; grubość: 0,5 mm;
ILOŚĆ: 0,5m²;
15. Dostarczenie blach ze stali nierdzewnej; 1.4301; grubość: 1 mm;
ILOŚĆ: 17,5m²;
16. Dostarczenie blach ze stali nierdzewnej; 1.4301; grubość: 1,5 mm;
ILOŚĆ: 1,5m²;
17. Dostarczenie blach ze stali nierdzewnej; 1.4301; grubość: 2 mm;
ILOŚĆ: 2,5m²;
18. Usługę szlifowania stali nierdzewnej (1.4301);
ILOŚĆ: za m²;
19. Usługę cięcia laserowego stali nierdzewnej; 1.4301; grubość: 0,5 mm;
ILOŚĆ: za mb;
20. Usługę cięcia laserowego stali nierdzewnej; 1.4301; grubość: 1 mm;
ILOŚĆ: za mb;
21. Usługę cięcia laserowego stali nierdzewnej; 1.4301; grubość: 1,5 mm;
ILOŚĆ: za mb;
22. Usługę cięcia laserowego stali nierdzewnej; 1.4301; grubość: 2 mm;
ILOŚĆ: za mb;
23. Usługę gięcia stali nierdzewnej; 1.4301; grubość: 0,5 mm;
ILOŚĆ: za 1 gięcie;
24. Usługę gięcia stali nierdzewnej; 1.4301; grubość: 1 mm;
ILOŚĆ: za 1 gięcie;
25. Usługę gięcia stali nierdzewnej; 1.4301; grubość: 1,5 mm;
ILOŚĆ: za 1 gięcie;
26. Usługę gięcia stali nierdzewnej; 1.4301; grubość: 2 mm;
ILOŚĆ: za 1 gięcie;
27. Wykonanie i dostarczenie płyt HPL; wodoodporny, wytrzymały kompozyt prasowany pod wysokim ciśnieniem; grubość płyt: 1mm; możliwość wyboru koloru;
ILOŚĆ: 8m²;
28. Wykonanie i dostarczenie płyt HPL; wodoodporny, wytrzymały kompozyt prasowany pod wysokim ciśnieniem; grubość płyt: 2mm; możliwość wyboru koloru;
ILOŚĆ: 2,5m²;
29. Wykonanie i dostarczenie płyt HPL; wodoodporny, wytrzymały kompozyt prasowany pod wysokim ciśnieniem; grubość płyt: 4mm; możliwość wyboru koloru;
ILOŚĆ: 7m²;
30. Wykonanie i dostarczenie płyt HPL; wodoodporny, wytrzymały kompozyt prasowany pod wysokim ciśnieniem; grubość płyt: 8mm; możliwość wyboru koloru;
ILOŚĆ: 0,5m²;

31. Wykonanie i dostarczenie płyt HPL; wodoodporny, wytrzymały kompozyt prasowany pod wysokim ciśnieniem; grubość płyty: 10mm; możliwość wyboru koloru;

ILOŚĆ: 3m²;

32. Usługę cięcia na frezarce CNC według projektu; płyta HPL 1mm

ILOŚĆ: od metra bieżącego;

33. Usługę cięcia na frezarce CNC według projektu; płyta HPL 2mm

ILOŚĆ: od metra bieżącego;

34. Usługę cięcia na frezarce CNC według projektu; płyta HPL 4mm

ILOŚĆ: od metra bieżącego;

35. Usługę cięcia na frezarce CNC według projektu; płyta HPL 8mm

ILOŚĆ: od metra bieżącego;

36. Usługę cięcia na frezarce CNC według projektu; płyta HPL 10mm

ILOŚĆ: od metra bieżącego;

37. Wykonanie i dostarczenie profili aluminiowych systemowych; 40x40; z miejscami na wpusty do łączenia profili; kolor naturalny; przycięcie max 6000mm;

ILOŚĆ: 7,2 mb;

38. Usługa cięcia profili aluminiowych 40x40; małoformatowe;

ILOŚĆ: od cięcia;

39. Wykonanie ramy z drewna liściastego; 2160x712; wg projektu;

ILOŚĆ: 1 sztuka;

40. Wykonanie szyby; dociętej wg projektu; 1900x930; hartowana; laminowana; grubość 4 mm;

ILOŚĆ: 1 sztuka;

41. Wykonanie szyby z plexiglass; dociętej wg projektu; 900x616; grubość 4 mm;

ILOŚĆ: 5 sztuk;

Wykonanie szyby; dociętej wg projektu; 900x616; hartowana; laminowana; grubość 4 mm;

ILOŚĆ: 1 sztuka;

42. Wykonanie węża elastycznego; stalowy w oplocie; DN40;

ILOŚĆ: za mb;

43. Wykonanie i dostarczenie uszczelki silikonowej; typu: "E"; wymiary: 20x15; grubości wg projektu;

ILOŚĆ: za mb;

44. Wykonanie i dostarczenie elektrozawór magnetyczny; przyłączy G1/4; 24V AC; NC (normally closed); 16W; uszczelnienie: PTFE; ciśnienie robocze: 0-10 barów; dla płynów kriogenicznych;

ILOŚĆ: 1 sztuka;

45. Wykonanie i dostarczenie systemu PC; Analogowy, rezystywny ekran jednodotkowy do zabudowy; 16:9; 1024 x 768; szeroko-ekranowy; 15" przekątnej ekranu; zasilanie: 24V DC;

ILOŚĆ: 1 sztuka;

46. Wykonanie i dostarczenie zaworów kulowych 2-częściowych; gwint 2"; ze stali nierdzewnej;

ILOŚĆ: 1 sztuka;

47. Wykonanie i dostarczenie grzałki prostej; miękka; do gięcia; moc: 2kW; długość: 2 m;

ILOŚĆ: 1 sztuka;

48. Wykonanie i dostarczenie przewodu grzejnego samoregulującego; moc: 60W/m; 15x5; płaski;

ILOŚĆ: za mb;

49. Wykonanie i dostarczenie czujnika PT100; średnica sondy: 4mm; długość sondy: 50mm; klasa B; 2 przewodowy;

ILOŚĆ: 2 sztuki;

50. Dostarczenie izolacji termicznej na rurę 3/4"; otulina na rury; rdzeń z kauczuku syntetycznego z warstwą samoprzylepną; powłoka ochronna: kompozytowy płaszcz ochronny;

ILOŚĆ: za mb;

51. Dostarczenie izolacji termicznej na rurę 2"; otulina na rury; rdzeń z kauczuku syntetycznego z warstwą samoprzylepną; powłoka ochronna: kompozytowy płaszcz ochronny;

ILOŚĆ: za mb;

52. Wykonanie i dostarczenie profili ze stali nierdzewnej; 1.4301; przekrój prostokątny 50x30x2;

ILOŚĆ: za mb;

53. Wykonanie i dostarczenie profili ze stali nierdzewnej; 1.4301; przekrój kwadratowy 30x30x2;

ILOŚĆ: za mb;

54. Wykonanie i dostarczenie cyfrowego modułu pomiarowego współpracującego z detektorami gazów umieszczonych poza strefą zagrożoną wybuchem; pomiar stężenia tlenu w pomieszczeniu modułu, oraz w dwóch miejscach odległych o kilka metrów; sygnalizacja dźwiękowa oraz świetlna w razie przekroczenia norm; dwa poziomy alarmowe;

ILOŚĆ: 1 sztuka

Oferty częściowe będą rozpatrywane. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się złożenie oferty na wybrane pozycje .

Wspólny słownik zamówień (CPV):

44163100-1 Rury
44163200-2 Osprzęt do przewodów rurowych
44164000-7 Okładziny i przewody rurowe
42511100-2 Wymienniki ciepła
14622000-7 Stal
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
39717100-2 - Wentylatory

Termin i miejsce wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 3 tygodni od daty zawarcia umowy.

Miejsce wykonania zamówienia: Siedziba zamawiającego: ul. Strzegomska 46-56, 53-611 Wrocław

Sposób obliczania ceny:

1. Ocenie będzie podlegała z osobna każda pozycja opisana w punkcie- Zakres dostawy i parametry techniczne.
2. Cena podlegająca ocenie będzie ceną netto za każdą pozycję zamówienia, wyrażoną w złotych polskich, obejmującą również koszt dostawy.
3. W przypadku podania ceny w walutach obcych, wartość w złotych obliczona zostanie w oparciu o średni kurs złotego NBP z dnia dokonania wyboru oferty.
4. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

Rodzaje kryteriów oceny:

Kryterium	Waga %
Cena netto	100%

Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100%=100 pkt.):

- a) Punkty za kryterium „cena netto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

$$\frac{\text{Cena oferty najtańszej}}{\text{Cena oferty badanej}} \cdot 100 = \text{ilość punktów}$$

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. Ponadto zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie kierował się elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, między innymi:

1. zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
2. zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
3. zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
4. zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę.

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Miejsce: ul. Strzegomska 46-56, 53-611 Wrocław

Sposób: forma elektroniczna – na adres e-mail: office@kriosystemlife.com dopiskiem OFERTA DOSTAW

Termin składania ofert: **do 26.09.2017r do godziny 12.00**

Termin związania ofertą: **60 dni.**

Warunki udziału w postępowaniu:

1. oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
2. oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania,
3. oferta powinna zawierać wypełnione i podpisane Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania,
4. zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert,
5. informacji w sprawie postępowania udziela:
 - a. Kamil Kędzierski (kamil.kedzierski@kriosystemlife.com)
 - b. oraz Rafał Zalcman (rafal.zalcman@kriosystemlife.com).

Miejsce i termin rozstrzygnięcia oferty:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.10.2017 r. o godzinie 12:00** w miejscu prowadzenia działalności Zamawiającego:

ul. Strzegomska 46-56, 53-611 Wrocław .

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców elektronicznie na adres e-mail wskazany w ofercie oraz na stronie internetowej DIP.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent razem z ofertą powinien złożyć stosowne oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym. Oferty nie zawierające stosownego oświadczenia zostaną odrzucone i nie będą oceniane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podawania przyczyn.